



Product Service

CERTIFICAT

N° Z2 18 06 74820 075

Titulaire du certificat: Proludic S.A.S.
ZAG de l' Etang de Vignon
181 rue des Entrepreneurs
37210 VOUVRAY
FRANCE

Marque de certification:



Produit: Installations de jeu combinées
MEDIEVAL

Le produit mentionné a été testé sur la base d'essais volontaires et est conforme aux exigences essentielles. La marque d'homologation indiquée ci-dessus peut être apposée sur le produit. Le transfert d'un certificat par le titulaire du certificat à un tiers n'est pas autorisé. Voir également les indications au verso.

Rapport d'essais n°: 713136934

Valable jusqu'a: 2023-06-25

Date, 2018-06-27

(Michael Weber)

Page 1 sur 2





Product Service

CERTIFICAT
N° Z2 18 06 74820 075

Modèle(s): **J4700A, J4701A, J4702A, J4703A,
J47100A, J47101A, J47102A, J47103A,
J47200A, J47201A, J47202A, J47203A,
J47250A, J47450A, J47251A**

Paramètres: Modèle: longueur x largeur x hauteur; hauteur de chute

J4700A: 6,00 x 2,15 m x 5,38 m; 2,37 m
J4701A: 7,20 x 7,00 m x 7,20 m; 2,37 m
J4702A: 15,30 x 16,50 m x 6,65 m; 2,37 m
J4703A: 8,40 x 25,00 m x 7,20 m; 2,37 m
J47100A: 2,30 x 11,75 m x 6,45 m; 1,77 m
J47101A: 8,30 x 6,10 m x 6,80 m; 2,37 m
J47102A: 13,00 x 20,00 m x 7,00 m; 2,37 m
J47103A: 13,00 x 20,00 m x 7,00 m; 2,37 m
J47200A: 4,65 x 10,14 m x 5,43 m; 1,77 m
J47201A: 6,00 x 15,26 m x 7,00 m; 2,37 m
J47202A: 8,76 x 14,57 m x 7,40 m; 2,37 m
J47203A: 19,00 x 25,20 m x 7,60 m; 2,37 m
J47250A: 4,50 x 10,70 m x 7,40 m; 1,77 m
J47450A: 4,81 x 5,50 m x 2,80 m; 1,70 m
J47251A-GSP: 5,80 x 9,40 m x 6,90 m; 2,37 m

Material: acier, plastique, composite plastique

Testé selon: DIN EN 1176-1:2017
EN 1176-1:2017
DIN EN 1176-3:2017
EN 1176-3:2017

Site(s) de production: 74820

Page 2 sur 2



Product Service

CERTIFICATE

No. Z2 18 06 74820 075

Holder of Certificate: Proludic S.A.S.

181 ZAC de l'Etang Vignon rue des Entrepreneurs
37210 Vouvray
FRANCE



Certification Mark:



Product:

**Combination playing construction
MEDIEVAL**


The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements. The certification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification mark in any way. In addition the certification holder must not transfer the certificate to third parties. See also notes overleaf.

Test report no.: 713136934

Valid until: 2023-06-25

Date, 2018-06-27

Page 1 of 2


(Michael Weber)





Product Service

CERTIFICATE

No. Z2 18 06 74820 075

Model(s): J4700A, J4701A, J4702A, J4703A,
J47100A, J47101A, J47102A, J47103A,
J47200A, J47201A, J47202A, J47203A,
J47250A, J47450A, J47251A

Parameters: Model: length x width x height; fall height

J4700A: 6.00 x 2.15 m x 5.38 m; 2.37 m
J4701A: 7.20 x 7.00 m x 7.20 m; 2.37 m
J4702A: 15.30 x 16.50 m x 6.65 m; 2.37 m
J4703A: 8.40 x 25.00 m x 7.20 m; 2.37 m
J47100A: 2.30 x 11.75 m x 6.45 m; 1.77 m
J47101A: 8.30 x 6.10 m x 6.80 m; 2.37 m
J47102A: 13.00 x 20.00 m x 7.00 m; 2.37 m
J47103A: 13.00 x 20.00 m x 7.00 m; 2.37 m
J47200A: 4.65 x 10.14 m x 5.43 m; 1.77 m
J47201A: 6.00 x 15.26 m x 7.00 m; 2.37 m
J47202A: 8.76 x 14.57 m x 7.40 m; 2.37 m
J47203A: 19.00 x 25.20 m x 7.60 m; 2.37 m
J47250A: 4.50 x 10.70 m x 7.40 m; 1.77 m
J47450A: 4.81 x 5.50 m x 2.80 m; 1.70 m
J47251A-GSP: 5.80 x 9.40 m x 6.90 m; 2.37 m

Material: steel, plastic, plastic component materials

Tested according to: DIN EN 1176-1:2017
EN 1176-1:2017
DIN EN 1176-3:2017
EN 1176-3:2017

Production Facility(ies): 74820

Page 2 of 2



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 18 06 74820 075

Zertifikatsinhaber:

Proludic S.A.S.

181 ZAC de l'Etang Vignon rue des Entrepreneurs
37210 Vouvray
FRANKREICH



Prüfzeichen:



Produkt:

**Kombinations-Spielanlagen
MEDIEVAL**

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.


Prüfbericht Nr.:

713136934

Gültig bis:

2023-06-25

Datum, 2018-06-27
Seite 1 von 2


(Michael Weber)





Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 18 06 74820 075

Modell(e): J4700A, J4701A, J4702A, J4703A,
J47100A, J47101A, J47102A, J47103A,
J47200A, J47201A, J47202A, J47203A,
J47250A, J47450A, J47251A

Kenndaten: Modell: Länge x Breite x Höhe; Fallhöhe

J4700A: 6,00 x 2,15 m x 5,38 m; 2,37 m
J4701A: 7,20 x 7,00 m x 7,20 m; 2,37 m
J4702A: 15,30 x 16,50 m x 6,65 m; 2,37 m
J4703A: 8,40 x 25,00 m x 7,20 m; 2,37 m
J47100A: 2,30 x 11,75 m x 6,45 m; 1,77 m
J47101A: 8,30 x 6,10 m x 6,80 m; 2,37 m
J47102A: 13,00 x 20,00 m x 7,00 m; 2,37 m
J47103A: 13,00 x 20,00 m x 7,00 m; 2,37 m
J47200A: 4,65 x 10,14 m x 5,43 m; 1,77 m
J47201A: 6,00 x 15,26 m x 7,00 m; 2,37 m
J47202A: 8,76 x 14,57 m x 7,40 m; 2,37 m
J47203A: 19,00 x 25,20 m x 7,60 m; 2,37 m
J47250A: 4,50 x 10,70 m x 7,40 m; 1,77 m
J47450A: 4,81 x 5,50 m x 2,80 m; 1,70 m
J47251A-GSP: 5,80 x 9,40 m x 6,90 m; 2,37 m

Material: Stahl, Kunststoff, Kunststoffverbundmaterial

Geprüft nach: DIN EN 1176-1:2017
EN 1176-1:2017
DIN EN 1176-3:2017
EN 1176-3:2017

**Produktions-
stätte(n):** 74820

Seite 2 von 2



Product Service

CERTIFICATO

No. Z2 18 06 74820 075

Licenziatario: Proludic S.A.S.
ZAG de l' Etang de Vignon
181 rue des Entrepreneurs
37210 VOUVRAY
FRANCIA

Marchio:



Prodotto: **Attrezzature da gioco combinati
MEDIEVAL**


Il prodotto è stato testato su base volontaria per essere conforme ai requisiti di base e può essere contrassegnato con il marchio di prova sopra riportato. La modifica dell'aspetto del marchio non è consentita. Il trasferimento di un certificato da parte del titolare del certificato a terzi è inammissibile. Si prega di fare riferimento alle note a lato.

Rapporto No.: 713136934

Valido fino a: 2023-06-25

Fecha, 2018-06-27

Pagina 1 de 2


(Michael Weber)





Product Service

CERTIFICATO
N° Z2 18 06 74820 075

Modello(i): **J4700A, J4701A, J4702A, J4703A,
J47100A, J47101A, J47102A, J47103A,
J47200A, J47201A, J47202A, J47203A,
J47250A, J47450A, J47251A**

Parametri: Modello: lunghezza x larghezza x altezza; altezza di caduta

J4700A: 6,00 x 2,15 m x 5,38 m; 2,37 m
J4701A: 7,20 x 7,00 m x 7,20 m; 2,37 m
J4702A: 15,30 x 16,50 m x 6,65 m; 2,37 m
J4703A: 8,40 x 25,00 m x 7,20 m; 2,37 m
J47100A: 2,30 x 11,75 m x 6,45 m; 1,77 m
J47101A: 8,30 x 6,10 m x 6,80 m; 2,37 m
J47102A: 13,00 x 20,00 m x 7,00 m; 2,37 m
J47103A: 13,00 x 20,00 m x 7,00 m; 2,37 m
J47200A: 4,65 x 10,14 m x 5,43 m; 1,77 m
J47201A: 6,00 x 15,26 m x 7,00 m; 2,37 m
J47202A: 8,76 x 14,57 m x 7,40 m; 2,37 m
J47203A: 19,00 x 25,20 m x 7,60 m; 2,37 m
J47250A: 4,50 x 10,70 m x 7,40 m; 1,77 m
J47450A: 4,81 x 5,50 m x 2,80 m; 1,70 m
J47251A-GSP: 5,80 x 9,40 m x 6,90 m; 2,37 m

Materiale: acciaio, plastic, composito di plastic

Esaminato secondo: DIN EN 1176-1:2017
EN 1176-1:2017
DIN EN 1176-3:2017
EN 1176-3:2017

Sito(i) produttivo(i): 74820

Pagina 2 de 2



Product Service

CERTIFICADO

N° Z2 18 06 74820 075

Posedor del certificado:

Proludic S.A.S.
ZAG de l' Etang de Vignon
181 rue des Entrepreneurs
37210 VOUVRAY
FRANCIA

Marca de certificación:**Producto:**

**Combinación de aparatos de juego
MEDIEVAL**

El producto ha sido ensayado de forma voluntaria y cumple con los requisitos esenciales. Puede llevar la marca de certificación reproducida en el presente documento. La marca de certificación no debe ser modificada en ningún caso. La transferencia del certificado a terceros no está permitida. Véase indicaciones al dorso.

Informe de ensayo n°:

713136934

Válido hasta:

2023-06-25

Fecha, 2018-06-27
(Michael Weber)

Página 1 de 2





Product Service

Certificado
N° Z2 18 06 74820 075

Modelo(s): **J4700A, J4701A, J4702A, J4703A,
J47100A, J47101A, J47102A, J47103A,
J47200A, J47201A, J47202A, J47203A,
J47250A, J47450A, J47251A**

Parámetros: Modelo: largo x ancho x altura, altura de caída

J4700A: 6,00 x 2,15 m x 5,38 m; 2,37 m
J4701A: 7,20 x 7,00 m x 7,20 m; 2,37 m
J4702A: 15,30 x 16,50 m x 6,65 m; 2,37 m
J4703A: 8,40 x 25,00 m x 7,20 m; 2,37 m
J47100A: 2,30 x 11,75 m x 6,45 m; 1,77 m
J47101A: 8,30 x 6,10 m x 6,80 m; 2,37 m
J47102A: 13,00 x 20,00 m x 7,00 m; 2,37 m
J47103A: 13,00 x 20,00 m x 7,00 m; 2,37 m
J47200A: 4,65 x 10,14 m x 5,43 m; 1,77 m
J47201A: 6,00 x 15,26 m x 7,00 m; 2,37 m
J47202A: 8,76 x 14,57 m x 7,40 m; 2,37 m
J47203A: 19,00 x 25,20 m x 7,60 m; 2,37 m
J47250A: 4,50 x 10,70 m x 7,40 m; 1,77 m
J47450A: 4,81 x 5,50 m x 2,80 m; 1,70 m
J47251A-GSP: 5,80 x 9,40 m x 6,90 m; 2,37 m

Material: hierro, plástico, compuesto de plástico

Ensayado según: DIN EN 1176-1:2017
EN 1176-1:2017
DIN EN 1176-3:2017
EN 1176-3:2017

Planta(s) de producción: 74820

Página 2 de 2